

Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Повысительный насос AquamotoR AR WIP-10

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/povysitelnyy-nasos-aquamotor-ar-wip-10>



Описание

Повысительный насос AquamotoR AR WIP-10 с выносным датчиком протока отличается автоматической работой. Применяется для повышения давления в системе холодного водоснабжения. Снабжен термозащитой, которая отключает двигатель при перегреве, что повышает срок службы насоса.

Особенности повысительного насоса AquamotoR AR WIP-10:

- Три режима работы;
- Режим автоматический - насос выключается автоматически, когда начинается водоразбор;
- Термозащита ;
- Корпус повысительных насосов AR, серий WIP, выполнены из чугуна;
- Выносной датчик протока;
- Электрическим кабелем (длиной 1.2 м) с заземленной вилкой;
- Ротор электродвигателя насоса во время работы омывается и смазывается перекачиваемой жидкостью;
- Рабочее колесо изготовлено из технополимера, который не подвержен коррозии;

- Вал из нержавеющей стали.

Характеристики

Вес, кг	2.5 кг
Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	16.66
Высота напора	9 м
Максимальный напор	9 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	90 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	1
Повышение давления	да (основная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	6
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 60
Материал корпуса	Чугун
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	графит
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Габаритный размер	170 × 130 215 мм
Монтажная длина	89 мм
Вес	2.5 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м

Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	89 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.