

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Quattroclima QV-BE18WA/QN-BE18WA Bergamo

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_quattroclima\\_qv\\_be18wa\\_qn\\_be18wa\\_bergamo](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_quattroclima_qv_be18wa_qn_be18wa_bergamo)



### Описание

Серия Bergamo от Quattroclima - новая серия сплит-системы, названная в честь итальянского города. Все кондиционеры из модельного ряда Bergamo легко справляются с своей задачей и поддерживают необходимый микроклимат в местах установки.

Универсальный и лаконичный вид внутренних блоков сплит-систем Bergamo позволяет размещать их в помещениях с абсолютно различным дизайном. Также порадует вас и простой и интуитивно понятный функционал оборудования. Долгий срок службы кондиционера обеспечивают качественные материалы, надёжный компрессор, а также функция самодиагностики. С кондиционерами серии Bergamo легко поддерживать точную заданную температуру и микроклимат в различных помещениях.

### **Особенности и преимущества QV-BE18WA/QN-BE18WA Bergamo:**

- Тихая работа внутреннего блока (от 24 дБ)
- Компактный размер
- Современный дизайн
- Использование экологически безопасного хладагента

- Индикация режима работы, температуры воздуха и времени на LED-дисплее
- Регулировка направления воздушного потока
- Простота в использовании
- Функция самодиагностики
- Авторестарт
- Режим сна

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32
Страна производителя	Италия
Цвет	белый
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.64 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.5 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	15 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.5 × 89.9 × 27.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 101.7 × 55 см
Вес (внутренний блок)	12 кг

Вес (внешний блок)	42 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Вес	54 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.