


## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Centek CT-65J07

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_centek\\_ct\\_65j07](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_centek_ct_65j07)



### Описание

Представляем Вашему вниманию классическую серию CT-65Jxx, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Преимущественными характеристиками сплит-систем данной серии являются низкий уровень шума внутреннего блока – от 21 дБ и шумоизоляция наружного блока.

### **Особенности и преимущества Centek CT-65J07:**

- Стильный, современный дизайн
- 4D регулировка жалюзи с пульта
- Многокомпонентный COMBO фильтр
- Функция Wi-Fi ready
- Бесшумный от 21 дБ
- Ночной режим
- Комфортный сон
- Русифицированный эргономичный пульт
- Двусторонний вывод дренажа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin

- Скрытый LED дисплей
- Энергоэффективность класса А
- Защитная накладка вентилей наружного блока.

## Характеристики

Площадь помещения	20 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	21
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.3 кВт
Мощность обогрева	2.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.66 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	А
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Centek J
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 26
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	12 м
Хладагент	R 410A

Расход воздуха, куб. м/ч	600
Степень защиты	IPX4
Габаритный размер (внутреннего блока)	20 × 76.1 × 29.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	26.5 × 66 × 50 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес	30 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.