

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Ecoclima ECLCF-TC36/4R1/ECL-TC36/5R1(U)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/ecoclima_eclcf_tc36_4r1_ecl_tc36_5r1_u



Описание

Сплит-система напольно-потолочного типа ECOCLIMA серии Profi Line оборудована современной системой энергопотребления, благодаря использованию систем автоматики и программному обеспечению. Модель подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров. Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам Profi Line, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLCF-TC36/4R1/ECL-TC36/5R1(U):

- Низкий уровень шума
- Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении
- Точная регулировка потока воздуха вверх и вниз
- Возможность подмеса свежего воздуха

- Пульт дистанционного управления
- Высокая производительность по доступной цене.

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	89 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	40
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.57 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	1700
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 127.5 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	29 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.46 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-5 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внешнего блока)	36 × 91 × 80.5 см

Вес (внешний блок)	60 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Коэффициент эффективности COP	3.46
Коэффициент эффективности EER	2.95
Завод	TCL
Марка компрессора	Highly
Бренд	Ecoclima

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.